

## Données techniques

EN3-Zulassungs-Nr.	SP98/96
Inhalt Löschmittel	50 kg BD-Pulver
Rating (LE)	IV B / C (-60)
Treibmittel	N2
Funktionsbereich	-30 °C bis +60 °C
Funktionsdauer	50 sec
Wurfweite	10 - 12
Gesamtgewicht	102 kg
Masse (B x H x T)	420 x 1080 x 600 mm
Catégorie	Engins d'extinction sur roues, Engins d'extinction à poudre

## Applications



**Métaux**  
par. ex. natrium, magnésium

# D50/10

## Extincteurs à poudre mobiles pour le secteur industriel

Les extincteurs à poudre couvrent le plus grand domaine d'application, c'est-à-dire les classes d'incendie A, B, C et D. Ils ont un excellent pouvoir d'extinction et sont résistants au gel jusqu'à -30 °C. Les extincteurs à poudre mobiles sont faciles à utiliser et conviennent pour les feux de matières solides, de liquides et de gaz, ainsi que comme extincteur spécial pour les feux de métaux dans le secteur industriel. Le D50/10 pour les feux de métaux est équipé d'un applicateur extra long. Celui-ci garantit...



Plus  
d'information



### Primus AG

Südstrasse 1  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70  
4102 Binningen 1  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch  
www-primus-ag.ch



# PRIMUS