Dati tecnici

| EN3-Zulassungs-Nr. | SP98/96 |
|--------------------|--|
| Inhalt Löschmittel | 50 kg BD-Pulver |
| Rating (LE) | IV B / C (-60) |
| Treibmittel | N2 |
| Funktionsbereich | -30 °C a +60 °C |
| Funktionsdauer | 50 sec |
| Wurfweite | 10 - 12 metri |
| Gesamtgewicht | 102 kg |
| Masse (B × H × T) | 420 × 1080 × 600 mm |
| Categoria | Estintori carrellati, Estintori a polvere |

Applicazioni



Metallo p.e. natrium, magnesio

D50/10

Estintori a polvere mobili per il settore industriale

Gli estintori a polvere coprono la più ampia gamma di applicazioni, ovvero per le classi di incendio A, B, C e D, hanno un'eccellente capacità di estinzione e sono resistenti al gelo fino a -30 °C. Gli estintori a polvere mobili sono adatti e facili da usare per incendi di sostanze solide, liquidi e gas, nonché come estintori speciali per incendi di metalli nel settore industriale. Il D50/10 per incendi di metalli è dotato di un applicatore extra lungo. Questo garantisce una distanza di sicurezza e un'applicazione •morbida• della...



Ulteriori informazioni







