

PRIMUS

BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Fachmann Brandbekämpfung



Ein skalierbares System, das
mit Ihren Anforderungen wächst

Primus AG, Brandschutz

ZETTLER PROFILE

Brandmeldetechnik auf höchstem Niveau

Was ist **PROFILE**?

ZETTLER PROFILE ist ein leistungsstarkes Branderkennungs- und Alarmsystem, das mit MZX Technologie ausgestattet ist. Ursprünglich wurde die MZX Technologie für den Betrieb in ungünstigsten Umgebungen entworfen, deshalb ist das System ausgesprochen robust gegenüber äusseren Einflüssen wie elektrischen Störungen oder Falschalarmen. Die neue Touchscreen-Benutzeroberfläche mit kontextsensitiver Hilfe und ergonomischem Design sorgt für einfache Bedienung. Funktionen wie berührungssensitive LEDs mit detaillierten Statusinformationen

garantieren eine schnelle Reaktion auf jedes Systemereignis. Die Anlage verbindet einfache Bedienung mit vielfältigen Innovationen, die Kostenvorteile über die gesamte Lebensdauer für den Endverbraucher des Systems bedeuten. Durch die optionale, elegante und dezente Touchscreen-Benutzeroberfläche ist die Anlage auch für jedes noch so anspruchsvolle Umfeld geeignet.



Professionell

Robust

Optional
erweiterbar

Falsch-
alarm-
unempfindlich

Innovativ

Leistungsstark

Ergonomisch



1

Modernes, ansprechendes Design

Der fortschrittliche 8,4" TFT Farbtouchscreen der ZETTLER PROFILE Zentrale definiert die Benutzung einer Brandmeldezentrale völlig neu. Der individuell gestaltbare Home-Bildschirm kann an die Corporate Identity angepasst werden und fügt sich damit nahtlos in das Erscheinungsbild des Gebäudes ein. Modernstes Design, verschiedene Montageoptionen und die flache Wandmontage sind ideal für alle Bereiche, die hohe Ansprüche an Ästhetik und Erscheinung stellen, zum Beispiel eine Rezeption.

3

Leichte Montage, Konfiguration und Wartung

Der neue USB Konfigurationsprozess steht für eine zukunftssichere Schnittstelle der Brandmeldezentrale. Die Übertragung der standortspezifischen Konfiguration ist sehr viel einfacher und spart daher während der Montage und Wartung Zeit und Geld. Eine weitere Neuheit ist der Login per RFID-Tag, der den herkömmlichen Schlüsselschalter ersetzt. Dies gewährleistet die Identifizierung jedes einzelnen Nutzers und die Rückverfolgung aller vorgenommenen Aktionen an der Brandmeldezentrale. Diese Funktion gewinnt vor allem in einem risikoreichen Umfeld an Bedeutung, wo es erforderlich ist, genau nachvollziehen zu können, wer kritische Funktionen durchgeführt hat.

2

Verbesserte Benutzer- freundlichkeit

Eine der wichtigsten Anforderungen an eine Brandmeldezentrale ist die intuitive und einfache Bedienung. Die intelligente Bedienung der ZETTLER PROFILE Zentrale bietet eine mehrsprachige Bedienoberfläche, eine ergonomische Symbolanzeige und berührungssensitive Status-LEDs die Ereignisinformationen mit nur einem Klick schnell zur Verfügung stellen. Durch die Infotaste, eine intelligente Navigation für den Nutzer, erhält der Bediener kontextsensitive Hilfe und Bedienungsanweisungen auf dem Bildschirm, was für mehr Bedienkomfort sorgt.

4

Niedrigere Kosten über die gesamte Lebensdauer

Um die Gesamtkosten für ein ZETTLER Brandmeldesystem so gering wie möglich zu halten, bietet die PROFILE Brandmeldezentrale verschiedene Funktionen die mehr Flexibilität ermöglichen und zwar nicht nur für die Erstmontage, sondern während der kompletten Lebensdauer der Anlage. Rückwärtskompatibilität sorgt dafür, dass bestehende Brandmeldezentralen, die mit MZX Technologie arbeiten, mit den neuen PROFILE Brandmeldezentralen vernetzt werden können. Bis zu 2'000 Melder und Peripheriegeräte pro Brandmeldezentrale erlauben die Errichtung grosser Einzelanlagen; ein weitläufiges Betriebsgelände profitiert hingegen von der Möglichkeit, überall abgesetzte Bedieneinheiten mithilfe von IP Vernetzung anzubringen.

Ein skalierbares System, das mit Ihren Anforderungen wächst

Wählen Sie die passende Brandmeldezentrale für Ihre Anforderungen

P115S-CH PROFILE - Eine Ringleitung.
Flaches Gehäuse mit integriertem
Feuerwehrbedien- und Anzeigefeld. Platz-
sparendes Design für kleine bis mittlere Anlagen


P115D PROFILE - Eine Ringleitung.
Tiefes Gehäuse. Das tiefe Gehäuse dient der
Aufnahme von Batterien mit grosser Kapazität.

P485D PROFILE - 2-4 Ringleitungen.
Mit einer zusätzlich integrierten 80 LED
Meldergruppenanzeige für Anlagen, bei
denen die Statureinzelanzeige von Gruppen
erforderlich ist.

P405D-CH PROFILE - 2-4 Ringleitungen.
Tiefes Gehäuse mit integriertem
Feuerwehrbedien- und Anzeigefeld.
Für grössere Anlagen mit bis zu 240
Meldergruppen.

P885D PROFILE - 2-8 Ringleitungen. Mit
eingebauter 80 LED Meldergruppenanzeige.
Für grosse Anlagen mit bis zu 2'000
Adresspunkten.

P805D PROFILE - 2-8 Ringleitungen.
Für grosse Anlagen mit bis zu 2'000
Adresspunkten und 240 Meldergruppen.



// Für sehr grosse Anlagen

Bis zu 99 ZETTLER PROFILE
Brandmeldezentralen können miteinander
vernetzt und zu einem integrierten, einfach
zu bedienenden Brandmeldesystem
zusammengefasst werden.



Abgesetzte Bedienfelder, die sich harmonisch an die Umgebung anpassen

PR1DS-CH Abgesetzte PROFILE Fernbedienung mit Feuerwehrtastentafel und Anzeigefeld und einem integrierten Ablagefach für die Feuerwehr Lagepläne.

PR1AS-CH Abgesetzte PROFILE Fernbedienung mit eingebauter Energieversorgung 230V inklusive Batterien für den Notstrombetrieb. Feuerwehrtastentafel und Anzeigefeld.



PR1DS Compact Kompaktes PROFILE Fernbedienung überzeugt mit geringen Abmessungen, attraktivem Design, sowie vielfältigen Befestigungsvarianten.



PZ4DS und PZ8DS PROFILE Anzeigefelder für 40- und 80-Meldergruppen können an das kompakte Bedienfeld angeschlossen werden, um die Anzahl von Meldergruppen LEDs zu erhöhen.



ZETTLER PROFILE bietet ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und einfache Bedienung



Startansicht

Die Startansicht der ZETTLER PROFILE Brandmeldezentrale ist klar strukturiert und hervorragend lesbar. Zusätzlich kann die Startansicht personalisiert und mit der Corporate Identity des Betreibers individualisiert werden.



Ereignisspeicher

Das ZETTLER PROFILE Brandmeldesystem bietet einen umfangreichen Ereignisspeicher für bis zu 10.000 Ereignisse, die einfach zum Auswerten ausgewählt oder heruntergeladen und ausgedruckt oder über dynamische Filter analysiert werden können. Dieses nützliche Hilfsmittel ermöglicht eine schnelle Auswertung und unterstützt die Diagnose vor Ort effektiv.




Infotaste

Die Infotaste bietet kontextsensitive Unterstützung bei der Bedienung für den Anwender auf dem Bildschirm. Dies garantiert selbst Anwendern, die das System nur gelegentlich nutzen schnelle und zuverlässige Hilfe.



Lagepläne

Lagepläne auf dem Bildschirm ermöglichen einen einfachen Zugang zu allen verfügbaren Informationen wie Etage oder Meldertyp. Diese können individuell konfiguriert werden, sodass immer die aktuellsten Informationen zur Verfügung stehen. Diese Informationen helfen im Notfall Zeit zu sparen und ermöglichen eine schnelle und zielgerichtete Brandbekämpfung.



Schnellzugang

RFID-Karten geben dem Nutzer den erforderlichen Zugang zur Bedienung und tragen dafür Sorge, dass der Bedienvorgang im Ereignisspeicher abgelegt wird. Die Scrollfunktion ermöglicht es, aktive Alarmereignisse ohne Passwörter oder Schlüssel einzusehen.



Brandmelder

Adressierbarer Brandmelder MX (6. Generation)

ZETTLER PROFILE

Kundenmeinungen



Systemintegrator

„Durch individuelle Programmierbarkeit können selbst komplexe Kundenanforderungen einfach und schnell umgesetzt werden. Auch die Möglichkeit, Bedienfelder mit Touchscreen in die IP-Infrastruktur einbinden zu können, bedeutet, keine Kompromisse in Bezug auf die Positionierung der Brandmeldezentralen zu machen.“



Facility Manager

„In einem modernen Gebäude müssen Kosten vorhersehbar sein. Mit den ZETTLER PROFILE Diagnosefunktionen weiss ich, dass ich während der gesamten Lebensdauer der Anlage vom besten Preis-Leistungsverhältnis profitiere - ganz ohne böse Überraschungen.“



Architekt

„Das ZETTLER PROFILE Bedienfeld mit seinem ästhetischen Design passt sich harmonisch in die Architektur ein, ohne das Gebäudedesign zu stören. Mir gefällt die Kombination aus attraktivem Design und moderner Funktionalität des Bedienfelds.“



Servicetechniker

„Fehlersuche ist vor allem bei sporadisch auftretenden oder durch Umweltfaktoren bedingten Ereignissen sehr viel leichter, da ich den gesamten Speicher mit 10.000 Ereignissen auf einen USB-Speicher laden und bequem am PC analysieren kann.“




Feuerwehr

„Im Notfall zählt jede Sekunde. Mit der ZETTLER PROFILE Brandmeldezentrale sehe ich auf einen Blick auf dem gut strukturierten Touchscreen-Bildschirm alle Informationen. Damit kann ich Zeit sparen. Zeit, die Leben retten kann.“



Empfangspersonal

„Das ist eine Benutzeroberfläche, die wirklich einfach zu bedienen ist – klar strukturiert, grosser, deutlicher Text und detaillierte Informationen auf Knopfdruck. Und wenn ich bei einer Funktion mal Hilfe brauche, werde ich über die Infotaste sekundenschnell angeleitet.“



Primus zählt in der Schweiz seit über 85 Jahren zu den führenden Anbietern integrierter Brandschutz-Lösungen.

Das Dienstleistungsangebot deckt dabei alle Belange der Brandbekämpfung ab: von der Beratung über den Verkauf bis hin zu Betriebsbegehungen.

Das Familien Unternehmen mit Sitz in Binningen und die Zweigniederlassung in St.Aubin ist in allen Branchen zuhause und beschäftigt in der Schweiz rund 170 Mitarbeitende und 90 Verkaufsstellen.

Die Produkte von Primus sind auf dem aktuellsten Stand der Technik und erfüllen alle geltenden Auflagen und Qualitätsnormen.

Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren oder besuchen Sie unsere Website. Wir beraten Sie gerne über unsere Produkte sei es über Handfeuerlöscher, Schulungen im Kampf gegen das Feuer, oder Brandschutzanlagen, die von Sprinkleranlagen bis hin zu den Rauchklappen und andere Zubehör.